Csatorna jele	CS-1-0
Közigazgatási terület	Eötvös tér- Kossuth tér csapadék bekötő csatorna

1:500

1:100



Hidraulikai adatok		DN200 I=8‰ Q_{tel}=29.41/s v_{tel}=0.7m/s				
Terepszint [m.B.f.]		102.88	103.37	104.17	104.22	103.69
Hossz	Egyes [m]	0	23.95	35.97	24.55	25.12
	Folytatólagos [m]	0				
Takarás [m]		0.81	0.93	1.47	1.27	0.74
Folyásfenék [m.B.f.]		102.07	102.47	102.76	102.95	103.15
Ágyazat		homokos kavics ágyazat				
Szelvény [m]		0+000	0+012.1	0+037.1 0+039.6 0+059.8	0+095	0+092
			0+038.5	0+058.58	0+134.47	0+159.35
Épül összesen		109.35 m SN8 DN200 KG-PVC csapadékvíz csatorna				

MEGJEGYZÉS:

1. A megadott magasságok a Balti Alapszintre vonatkoznak.
2. A terven feltüntetett közművek helye tájékoztató jellegű, a kivitelezési munka megkezdése előtt azok pontos helyéről kutatógödrös feltárással meg kell győződni.

Projekt megnevezés:

Cegléd, Katolikus Óvoda csapadékvíz bekötése

Tervfázis:	Tervfázis jele:
Kiviteli terv	G5

Megrendelő :

GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219

Szaktervező: HIDRO SPECIAL 2700 Cegléd Görbe utca 35. e-mail: hidrospecial@gmail.com	Tervszám: 2021/07
Szakág: Csapadékvíz elvezetés	Szakági kód: G502
Tervezés tárgya:	
Tervrajz megnevezése: Hosszszelvény	Rajzszám: R-03
	Méretarány: 1:500
Felelős tervező: Encs Mihály	Projektvezető: Ágoyal Ádám

Ez a terv az HIDRO SPECIAL szellemi terméke, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.